

GERIAMOJO VANDENS CHEMINĖ IR MIKROBIOLOGINĖ ANALIZĖ 2017 m

| Eil. Nr. | Vandenvietė | Analizės pavadinimas | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100ml | Koliforminių bakterijų skaičius 100ml | Amonis, mg/l | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Spalva, mg/l Pt. | Savitasis elektrinis laidis, mkS/cm | Vandenilio jonų koncentracija PH vnt. | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis mkg/l | Chloridas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas, mg/l |
| 1 | Zarasų miesto | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 444 | 7,50 | <0,006 | 1,5 | <10 | <4,0 | 2,0 | <3,0 |
| 2 | Dusetų miesto | 0 | 0 | 0,07 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 527 | 7,45 | 0,030 | 1,6 | 33 | <4,0 | 2,2 | 7,0 |
| 3 | Užtiltės kaimo | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 477 | 7,35 | <0,006 | 1,5 | <10 | <4,0 | 1,6 | <3,0 |
| 4 | Salako mstl. | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 501 | 7,50 | 0,030 | 0,9 | 150 | <4,0 | 1,6 | 4,0 |
| 5 | Kumpuolių k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 421 | 7,75 | <0,006 | <0,2 | 542 | 4,0 | 3,0 | <3,0 |
| 6 | Šaulių I k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 504 | 7,45 | <0,006 | 0,7 | 10 | 5,0 | 3,8 | <3,0 |
| 7 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 455 | 7,50 | <0,006 | 1,8 | 177 | <4,0 | 2,5 | <3,0 |
| 8 | Suvieko k. | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 469 | 7,55 | <0,006 | 1,6 | 82 | <4,0 | 2,1 | <3,0 |
| 9 | Samanių k. | 0 | 0 | 0,08 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 568 | 7,45 | 0,040 | 1,6 | 18 | <4,0 | 2,2 | 5,0 |
| 10 | Raudinės k. | 0 | 0 | 0,47 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 588 | 7,50 | <0,006 | <0,2 | 328 | <4,0 | 2,9 | 7,0 |
| 11 | Šniukštų k. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 506 | 7,50 | <0,006 | 1,3 | 40 | 4,0 | 2,2 | <3,0 |
| 12 | Smalvų k. | 0 | 0 | 0,19 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 302 | 7,75 | <0,006 | 1,4 | 102 | <4,0 | 1,4 | <3,0 |
| 13 | Kimbartiškės k. | 0 | 0 | 0,17 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 487 | 7,30 | <0,006 | 0,5 | 67 | <4,0 | <0,5 | <3,0 |
| 14 | Bogdoniškės k. | 0 | 0 | 0,14 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 351 | 7,55 | <0,006 | 1,0 | 190 | 4,0 | 1,7 | <3,0 |
| 15 | Bartkiškės I k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 392 | 7,65 | <0,006 | 1,7 | 130 | <4,0 | 1,9 | <3,0 |
| 16 | Biržūnų k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 473 | 7,45 | 0,030 | 0,2 | 115 | <4,0 | 2,0 | 8,0 |
| 17 | Dulių k. | 0 | 0 | 0,38 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 536 | 7,60 | <0,006 | <0,2 | 2030 | 5,0 | 1,8 | 4,0 |
| 18 | Degučių k. | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 471 | 7,55 | 0,020 | 1,5 | 16 | 4,0 | 1,3 | 10,0 |
| 19 | Avilių II k. | 0 | 0 | 0,13 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 545 | 7,35 | <0,006 | 0,9 | 35 | <4,0 | 2,2 | <3,0 |
| 20 | Imbrado k. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 13 | 410 | 7,55 | 0,030 | 0,8 | 169 | 4,0 | 2,3 | 6,0 |
| 21 | Šaulių k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 480 | 7,40 | 0,040 | 0,8 | 48 | 4,0 | 1,4 | 7,0 |
| 22 | Štadvilių k. | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 518 | 7,30 | <0,006 | 3,8 | 17 | <4,0 | 1,6 | <3,0 |
| 23 | Smėlynės k. | 0 | 0 | 0,41 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 374 | 7,65 | <0,006 | <0,2 | 2092 | <4,0 | 2,3 | 3,0 |
| 24 | Antalieptės mstl. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 544 | 7,55 | 0,050 | 2,9 | 26 | <4,0 | 1,8 | <3,0 |
| 25 | Vencavų k. | 0 | 0 | 0,49 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 514 | 7,45 | <0,006 | <0,2 | 3549 | <4,0 | 4,4 | 8,0 |
| 26 | Sadūnų k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 505 | 7,50 | <0,006 | 1,3 | 30 | 4,0 | 2,8 | 4,0 |
| 27 | Brogiškių k. | 0 | 0 | 0,40 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 539 | 7,50 | <0,006 | <0,2 | 3530 | 4,0 | 2,3 | 7,0 |
| 28 | Turmanto mstl. | 0 | 0 | 0,57 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 460 | 7,70 | - | - | - | - | - | - |